

LIEFERPROGRAMM

Stand 04|2024



Über 40 Jahre



**Hochwertige
Betonerzeugnisse**

zur attraktiven und
individuellen Gestaltung
in verschiedenen Ausführungen

Die Anlieferung unserer Produkte erfolgt mit eigenem LKW.



Lieferung frei Baustelle:

Auf bauseits erstelltem Fundament.

Die Reichweite des Ladekrans beträgt ca. 14 m.

Sollte die Baustelle nicht befahrbar sein, muss der Weitertransport bauseits erfolgen.

Der LKW hat:

- eine Länge von ca. 10,00 m
- eine Breite von ca. 2,55 m
- eine Höhe von ca. 3,50 m
- ein Gewicht von ca. 26 t

Bitte beachten:

Die Maße und Gewichte sind ungefähr;

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Bei Einbau in Mauernischen nach allen Seiten 2 cm zugeben.

Lieferprogramm – Inhalt

Seite

Lieferung	2
Inhalt	3
Topline Metall-Design	4–5
Topline Beton-Design	6–7
Standard-Modelle zum Kippen mit Fangseil	8–11
Exklusiv-Modelle zum Kippen mit Fangseil	12–13
Standard-Modelle zum Schwenken für 120-l-Tonnen	16–17
Exklusiv-Modelle zum Schwenken für 120-l-Tonnen	18–19
Abdeckplatten & Pflanzwannen	20–21
Müllboxen mit Briefkasten	22
Briefkästen	23
Hohlsäulen & Zaunsäulen	24–25
Vollsäulen	26–27
Pflanztröge	28–29
Pflanztröge & Pflanzschalen	30–31
Wasserbecken	32–33
Zierbrunnen	34–35
Hochbeet & Komposter	36–37
Mülltonnentüren	38
Produktinfo	39
Material-Farbmuster	siehe Rückseite

Wir sind Ihnen gerne auch telefonisch behilflich!

Top-Line Metall-Design



pulverbeschichtet
mit Abdeckplatte
Sandstrahleffekt anthrazit



Individuell zusammenstellbar:

- wahlweise mit Pflanzwanne aus Metall oder Abdeckplatte aus Beton in verschiedenen Materialien lieferbar (siehe Farbmuster).
- Türen und Seitenteile in Loch-, Noppenblech oder glatt
- Edelstahl
- Pulverbeschichtung nach RAL (gegen Aufpreis)

Dieses Modell hat keinen Boden.

Alle Teile sind standardmäßig im Tauchbad feuerverzinkt, was einen hochwertigen und langlebigen Rostschutz gewährleistet.

Die Pfosten der Box müssen mit dem bauseitigen Fundament verschraubt werden.



pulverbeschichtet
mit Abdeckplatte
Sandstrahleffekt anthrazit



pulverbeschichtet
mit Pflanzwanne

Oberflächen für Abdeckplatten

Sandstrahleffekt SE




Sandstrahleffekt anthrazit



Sandstrahleffekt rotbraun




Perlweiß SE



Granit hell SE



Feingranit



Schlösser (gegen Aufpreis)



**Mit eingebautem
Profilzylinder**
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage



**Mit eingebautem
Drei-/Vierkantschloss**
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage

Bedienung



Einfaches Bedienen
durch Kippen mit Fangseil.



Top-Line Metall-Design
120 und 240 l

Mit unserem LKW liefern wir die Müllbox fertig montiert an einem Stück. Sie wird im Kranbereich auf dem bauseitigen Fundament abgeladen. Die Verschraubung mit dem Fundament ist bauseits vorzunehmen.

Aufgrund des geringen Gewichtes ist ein Transport an schwierige Baustellen auch mit Sackkarren möglich.

Türoptik wahlweise



Noppenblech



Lochblech



glatt



Für 60–120-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	mit Abdeckplatte (Beton)	mit Pflanzwanne	Auch beidseitig bedienbar lieferbar
Einzel	SE 120 Top-Line Metall-Design	B: 69,0 cm T: 70,0 cm H: 117,0 cm	●	●	●
Doppel	SZ 120 Top-Line Metall-Design	B: 128,0 cm T: 70,0 cm H: 117,0 cm	●	●	●
Dreifach	SD 120 Top-Line Metall-Design	B: 187,0 cm T: 70,0 cm H: 117,0 cm	●	●	●

Für 60–240-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	mit Abdeckplatte (Beton)	mit Pflanzwanne	Auch beidseitig bedienbar lieferbar
Einzel	SE 240 Top-Line Metall-Design	B: 79,0 cm T: 86,5 cm H: 133,0 cm	●	●	●
Doppel	SZ 240 Top-Line Metall-Design	B: 147,0 cm T: 86,5 cm H: 133,0 cm	●	●	●
Dreifach	SD 240 Top-Line Metall-Design	B: 215,0 cm T: 86,5 cm H: 133,0 cm	●	●	●

Top-Line Beton-Design



Granit hell mit Pflanzwanne
Lochblech-Türen pulverbeschichtet

Individuell zusammenstellbar:

- wahlweise mit Pflanzwanne oder Abdeckplatte aus Beton in verschiedenen Materialien lieferbar. siehe Farbmuster.
- Türen in Loch-, Noppenblech oder glatt
- Pulverbeschichtung nach RAL für die Metallteile
- Türen und Seitenteile auch in Holz- oder Edelstahlausführung

Die Box besteht aus einer Grundplatte mit verschraubten Pfosten. Die Seitenteile und Türen sowie alle Metallteile sind im Tauchbad feuerverzinkt.

Betonoberfläche: siehe Farbmuster.



Granit gelb mit Pflanzwanne,
Noppenblechtüren verzinkt



Sandstrahleffekt
Lochblech-Türen verzinkt
mit Abdeckplatte

Oberflächen für Betonteile

Sandstrahleffekt SE



Sandstrahleffekt rotbraun



Sandstrahleffekt anthrazit




Perlweiß SE



Granit hell SE



Feingranit



Schlösser (gegen Aufpreis)



**Mit eingebautem
Profilzylinder
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage**



**Mit eingebautem
Drei-/Vierkantschloss
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage**

Bedienung



Einfaches Bedienen
durch Kippen mit Fangseil.

Top-Line Beton-Design 120 und 240 l



*Die etwas andere Müllbox
für alle, die das Besondere suchen*

Türoptik wahlweise



Noppenblech



Lochblech



glatt

Für 60–120-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	mit Abdeck- platte (Beton)	mit Pflanz- wanne	Auch beidseitig bedienbar lieferbar
Einzel	SE 120 Top-Line Beton-Design	B: 81,0 cm T: 81,5 cm H: 126,0 cm	●	●	●
Doppel	SZ 120 Top-Line Beton-Design	B: 146,0 cm T: 81,5 cm H: 126,0 cm	●	●	●
Dreifach	SD 120 Top-Line Beton-Design	B: 210,5 cm T: 81,5 cm H: 126,0 cm	●	●	●

Für 60–240-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	mit Abdeck- platte (Beton)	mit Pflanz- wanne	Auch beidseitig bedienbar lieferbar
Einzel	SE 240 Top-Line Beton-Design	B: 91,0 cm T: 96,5 cm H: 142,0 cm	●	●	●
Doppel	SZ 240 Top-Line Beton-Design	B: 165,0 cm T: 96,5 cm H: 142,0 cm	●	●	●
Dreifach	SD 240 Top-Line Beton-Design	B: 240,0 cm T: 96,5 cm H: 142,0 cm	●	●	●

Sandstrahleffekt SE
Türen verzinkt



Standard-Modelle

zum Kippen mit Fangseil

Beschreibung:

Unsere Standardmüllboxen sind aus einem Stück gefertigt. Der eingegossene Rahmen aus Winkel-eisen 40/40/4 cm sowie die Türblätter sind im Tauchbad feuerverzinkt. Dies gewährleistet einen hochwertigen und langlebigen Rostschutz.

Die Türblätter sind glatt mit Griffmuschel und gegen Aufpreis auch mit Betonfüllung.



Dreifach-Schränke
Sichtbeton glatt
Türen verzinkt

Schlösser (gegen Aufpreis)



**Zylinderschloss
+ 2 Schlüssel**
inkl. Montage
gleich oder un-
gleich schließend



**Drei-/Vierkantschloss
+ 1 Schlüssel**
inkl. Montage

Bedienung



Einfaches Bedienen
durch Kippen mit Fangseil.

Vierfach-Schrank Standard
Sichtbeton glatt, Türen verzinkt



Für 60–120-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE 120 a Standard	B: 61 cm T: 64 cm H: 108 cm	●	●	●
Doppel	SZ 120 a Standard	B: 118 cm T: 64 cm H: 108 cm	●	●	●
Dreifach	SD 120 a Standard	B: 175 cm T: 64 cm H: 108 cm	●	●	●
Vierfach	SV 120 a Standard	B: 232 cm T: 64 cm H: 108 cm			

Für 60–240-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE 240 Standard	B: 71 cm T: 83 cm H: 124 cm	●	●	●
Doppel	SZ 240 Standard	B: 138 cm T: 83 cm H: 124 cm	●	●	●
Dreifach	SD 240 Standard	B: 205 cm T: 83 cm H: 124 cm	●	●	●



Standard Doppelschränke
Sichtbeton



Sandstrahleffekt rotbraun
mit Betontüren

Oberflächen ohne Aufpreis

Sandstrahleffekt SE



Waschbeton 2-8



Sichtbeton glatt



Sandstrahleffekt rotbraun



Sandstrahleffekt anthrazit



Oberflächen in Sondermaterial gegen Aufpreis

Granit hell SE




Pertweiß SE



Feingranit



Standard-Modelle
120 und 240 l



Bitte beachten: Alle 3-fach-Durchreicheboxen sind werkseitig bereits mit einer geraden Abdeckplatte (umlaufend 3 cm Überstand) versehen!



Alle Modelle auch beidseitig bedienbar!



Sandstrahleffekt anthrazit
mit Betontüren
und Abdeckplatte

Exklusiv-Modelle

zum Kippen mit Fangseil

Beschreibung:

Das Korpus unserer Exklusivmodelle ist baugleich mit unserer Standard-Serie. Sie können jedoch mit unterschiedlichen Türen (siehe Übersicht) ausgestattet werden. Die Türen sind standardmäßig feuerverzinkt und verfügen über einen leisen Schwenkverschluss, der bereits serienmäßig für Schlosseinbau vorgerichtet ist.

Verschiedene Türoptiken siehe Übersicht.



Granit hell
Türen Noppenblech verzinkt



Sandstrahleffekt anthrazit Türen
Lochblech pulverbeschichtet
Rahmen lackiert



Sichtbeton
Türen glatt
verzinkt



Glatt

Standardmäßig:
Rahmen silber



Noppen

Gegen Aufpreis:
Rahmen lackiert in Türfarbe

Bedienung



Einfaches Bedienen
durch Kippen mit Fangseil.



Schlösser (gegen Aufpreis)



Mit eingebautem
Profilzylinder
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage



Mit eingebautem
Drei-/Vierkantschloss
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage

Türoptik wahlweise



Noppenblech



Lochblech



glatt



Sichtbeton
Türen mit hochwertiger Lärchenholzfüllung

Sondertüren gegen Aufpreis



Edelstahl
mit Edelstahlschwenk-
verschluss, Rahmen
passend lackiert



Pulverbeschichtet
nach RAL



Hochwertige
Lärchenholzfüllung
(Aufpreis auf glatte
Ausführung)



Vorgerichtet für
baus. Verbratterung
(Aufpreis auf glatte
Ausführung)

Für 60–120-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil


Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE 120 a Exclusiv	B: 61 cm T: 64 cm H: 108 cm	●	●	●
Doppel	SZ 120 a Exclusiv	B: 118 cm T: 64 cm H: 108 cm	●	●	●
Dreifach	SD 120 a Exclusiv	B: 175 cm T: 64 cm H: 108 cm	●	●	●
Vierfach	SV 120 a Exclusiv	B: 232 cm T: 64 cm H: 108 cm			

Für 60–240-Liter-Rädertonnen zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE 240 Exclusiv	B: 71 cm T: 83 cm H: 124 cm	●	●	●
Doppel	SZ 240 Exclusiv	B: 138 cm T: 83 cm H: 124 cm	●	●	●
Dreifach	SD 240 Exclusiv	B: 205 cm T: 83 cm H: 124 cm	●	●	●



Perlweiß
Lochblechtüren, pulverbeschichtet nach RAL
Rahmen in Türfarbe
mit Abdeckplatte



Bitte beachten: Alle 3-fach-Durchreicheboxen sind werkseitig bereits mit einer geraden Abdeckplatte (umlaufend 3 cm Überstand) versehen!




Alle Modelle auch beidseitig bedienbar!

Oberflächen ohne Aufpreis

Sandstrahleffekt SE




Washbeton 2-8



Sichtbeton glatt



Sandstrahleffekt rotbraun



Sandstrahleffekt anthrazit



Oberflächen in Sondermaterial gegen Aufpreis


Granit hell SE



Perlweiß SE



Feingranit



Exklusiv-Modelle
120 und 240 l



Standardmäßig mit Haken an der Türe



Mit Bodenblech



Bodenblech Aufpreis je Tür



Standard-Modelle

zum **Schwenken** für 120-l-Tonnen

Beschreibung:


Unsere Standardmüllboxen sind aus einem Stück gefertigt. Der eingegossene Rahmen aus Winkleisen 40/40/4 cm sowie die Türblätter sind im Tauchbad feuerverzinkt. Dies gewährleistet einen hochwertigen und langlebigen Rostschutz.

Die Türblätter sind glatt mit Griffmuschel und gegen Aufpreis auch mit Betonfüllung.

Beim Modell mit 120 l Breite hängen die Tonnen standardmäßig mit Haken an der Türe und schwenken beim Öffnen mit heraus.

Die Universal-Müllbox ermöglicht ebenso das Einhängen der 120-l-Tonnen an der Türe, die 240-l-Tonnen können nur mit Fangseil gekippt werden. Kein Einhängen möglich.

Schlösser (gegen Aufpreis)



**Zylinderschloss
+ 2 Schlüssel**
inkl. Montage
gleich oder un-
gleich schließend



**Drei-/Vierkantschloss
+ 1 Schlüssel**
inkl. Montage

Oberflächen ohne Aufpreis

Sandstrahleffekt SE



Washbeton 2-8



Sichtbeton glatt



Sandstrahleffekt rotbraun



Sandstrahleffekt anthrazit



Oberflächen in Sondermaterial gegen Aufpreis


Granit hell SE



Perlweiß SE



Feingranit



Einzel- und Doppelbox auch beidseitig bedienbar!

Bei Durchreichen Bodenblech bereits
inklusive!



Für 60-120-Liter-Rädertonnen zum Schwenken*

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE 120 b Standard	B: 81 cm T: 65,5 cm H: 111 cm	●	●	●
Doppel	SZ 120 b Standard	B: 158 cm T: 65,5 cm H: 111 cm	●	●	●
Dreifach	SD 120 b Standard	B: 235 cm T: 65,5 cm H: 111 cm		●	

Für 60-120-Liter-Rädertonnen zum Schwenken*

Die 240-Liter-Rädertonnen nur zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE Universal Standard	B: 81 cm T: 83 cm H: 124 cm	●		
Doppel	SZ Universal Standard	B: 158 cm T: 83 cm H: 124 cm	●		

* Standardmäßig mit Haken an der Türe,
gegen Aufpreis auch mit Bodenblech!



Exklusiv- Modelle

zum **Schwenken** für 120-l-Tonnen

Beschreibung:

Der Korpus unserer Exklusivmodelle ist baugleich mit unserer Standard-Serie. Sie können jedoch mit unterschiedlichen Türen (siehe Übersicht) ausgestattet werden.

Die Türen sind standardmäßig feuerverzinkt und verfügen über einen leisen Schwenkverschluss, der bereits serienmäßig für Schlosseinbau vorbereitet ist.

Verschiedene Türoptiken siehe Übersicht.

Türoptik wahlweise



Noppenblech




glatt

Achtung:
Hier kein Lochblech möglich!



Standardmäßig mit Haken an der Türe,
gegen Aufpreis auch mit Bodenblech!



Bedienung



Schlösser (gegen Aufpreis)



**Mit eingebautem
Profilzylinder**
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage



**Mit eingebautem
Drei-/Vierkantschloss**
+ 1 Schlüssel
inkl. Montage

Exklusiv-Modelle 120 l breit und
Universal zum Schwenken



Sondertüren gegen Aufpreis



Edelstahl
mit Edelstahlschwenk-
verschluss, Rahmen
passend lackiert



Pulverbeschichtet
nach RAL

Einzel- und Doppelbox auch beidseitig bedienbar!

Bei Durchreichen Bodenblech bereits
inklusive!




Sichtbeton
Türen glatt
pulverbeschichtet nach RAL
Rahmen in Türfarbe

Oberflächen ohne Aufpreis

Sandstrahleffekt SE



Washbeton 2-8



Sichtbeton glatt



Sandstrahleffekt rotbraun



Sandstrahleffekt anthrazit



Oberflächen in Sondermaterial gegen Aufpreis


Granit hell SE



Perlweiß SE



Feingranit



Für 60-120-Liter-Rädertonnen zum Schwenken*

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE 120 b Exclusiv	B: 81 cm T: 64 cm H: 111 cm	●	●	●
Doppel	SZ 120 b Exclusiv	B: 158 cm T: 64 cm H: 111 cm	●	●	●
Dreifach	SD 120 b Exclusiv	B: 235 cm T: 64 cm H: 111 cm		●	

Für 60-120-Liter-Rädertonnen zum Schwenken*

Die 240-Liter-Rädertonnen nur zum Kippen mit Fangseil

Modell	Bezeichnung	Maße	Auch beid- seitig be- dienbar lieferbar	passende Abdeck- platte	passende Pflanz- wanne
Einzel	SE Universal Exclusiv	B: 81 cm T: 83 cm H: 124 cm	●		
Doppel	SZ Universal Exclusiv	B: 158 cm T: 83 cm H: 124 cm	●		

* Standardmäßig mit Haken an der Türe,
gegen Aufpreis auch mit Bodenblech!



Sandstrahleffekt
Lochblech-Türen verzinkt mit Pflanzwanne

Abdeckplatten & Pflanzwannen

Beschreibung:

In allen Materialien passend zur Müllbox lieferbar, siehe Farbmuster auf der Rückseite. Die Abdeckung hat einen Überstand von 3 cm mit umlaufender Wassernase. Die Pflanzwannen haben einen Ablauf. Das gewährt zusätzlichen Schutz vor Regen und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



Sandstrahleffekt anthrazit
Türen Lochblech pulverbeschichtet
Rahmen lackiert mit Pflanzwanne

Achtung! Pflanzwannen und Abdeckplatten nicht in Sichtbeton lieferbar!

Lieferbar für	SE 120 a	SE 120 b	SE 240	SZ 120 a	SZ 120 b	SZ 240	SD 120 a	SD 120 b	SD 240
 gerade	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Pyramide	•	•	•	•	•	•	•		•
 Pflanzwanne			•	•	•	•	•		•



Blickfang und Regenschutz für Ihre Müllbox!



Müllboxen mit Briefkasten



Bei allen Müllboxen ist ein Briefkasteneinbau möglich!



Straßenseite



Gartenseite

Hier befindet sich der Briefkasten in der Rückwand der Müllbox. Die Postentnahme erfolgt durch Öffnen der Müllboxtüre von der Gartenseite aus.



Straßenseite



Gartenseite

Bei Durchreicheboxen ist der Briefkasten auf der Straßenseite in eine feststehende Betontüre eingebaut.

Die Postentnahme erfolgt durch Öffnen der Innentüren auf der Gartenseite.














Zur Entnahme der Post von vorne ist der Briefkasten in eine feststehende Betontüre eingebaut. Die Leerung erfolgt von vorne direkt am Einwurfschlitz durch Öffnen des Briefkastens.

• hier Briefkasten von vorne zu entnehmen!

Briefkästen für den Einbau in Säulen und Müllboxen

- Durchwurfkästen
Kastengröße 300 x 110 mm, Tiefe ausziehbar
- Großraumkästen
Kastengröße 300 x 110 x 330 mm, Tiefe 245 mm feststehend
- Wahlweise mit Frontplatten in Alu (EV 1 hell) oder Edelstahl, pulverbeschichtet auf Anfrage.

EV 1 hell	Edelstahl	Durchwurfkästen passend für Säulen und Müllboxen	Großraumkästen passend für Säulen
- tlg. Briefkasten		 Modell 3000 mit Einwurflappe, 1 x Klingeltaster	 Modell 4000 mit Einwurflappe, 1 x Klingeltaster
2-tlg. Briefkasten		 Modell 3002 mit 2 Einwurflappen, 2 x Klingeltaster	 Modell 4002 mit 2 Einwurflappen, 2 x Klingeltaster
3-tlg. Briefkasten		 Modell 3003 mit 3 Einwurflappen, 3 x Klingeltaster	 Modell 4003 mit 3 Einwurflappen, 3 x Klingeltaster
1-tlg. Briefkasten		 Modell 3100 Front aus einem Stück mit 1 x Klingeltaster, 1 x Lichttaster, Sprechfeld (vorg. Gegenlautsprecher)	 Modell 4100 Front aus einem Stück mit 1 x Klingeltaster, 1 x Lichttaster, Sprechfeld (vorg. Gegenlautsprecher)
2-tlg. Briefkasten		 Modell 3102 Front aus einem Stück mit 2 x Klingeltaster, 1 x Lichttaster, Sprechfeld (vorg. Gegenlautsprecher)	 Modell 4102 Front aus einem Stück mit 2 x Klingeltaster, 1 x Lichttaster, Sprechfeld (vorg. Gegenlautsprecher)
3-tlg. Briefkasten		 Modell 3103 Front aus einem Stück mit 3 x Klingeltaster, 1 x Lichttaster, Sprechfeld (vorg. Gegenlautsprecher)	 Modell 4103 Front aus einem Stück mit 3 x Klingeltaster, 1 x Lichttaster, Sprechfeld (vorg. Gegenlautsprecher)

Andere Briefkästen auf Anfrage.

Hohlsäulen & Zaunsäulen



**Ausführung Sichtbeton
oder Granit hell.**

Auch mit Aussparung!

**Die Säulen müssen mit erdfeuchtem
Beton aufgefüllt und die Abdeckplatten
wasserdicht verklebt werden.
Der Briefkasten-Einbau muss bauseits
erfolgen.**



Hohlsäulen mit Ornament
mit Abdeckplatte Pyramide
Granit hell gestrahlt




Hohlsäulen
mit Abdeckplatte Pyramide
Granit hell gestrahlt

Gartensäulen



Zaunsäulen Standard

Zaunsäulen Standard mit drei Schlitzen (Stampfbeton)



S-0007	160/12/12 cm
S-0007	180/12/12 cm
S-0007	200/12/12 cm
S-0007	160/14/14 cm
S-0007	180/14/14 cm
S-0007	200/14/14 cm

passende
Eisenlaschen 400/30/4 mm

Vollsäulen

Mit und ohne Briefkasten.

Oberflächen siehe Rückseite!



Modell S-0001

Breite: 45 cm

Tiefe: 26 cm

Höhe: 160 cm

Modell S-0001/a

Breite: 26 cm

Tiefe: 26 cm

Höhe: 160 cm

passende Abdeckplatten



Bitte beachten! Die Vollsäulen müssen ca. 30 cm einbetoniert werden, das Fundament muss Frosttiefe haben!



Vollsäulen
Granit hell mit Pyramide

Vollsäulen

Ausstattungsmöglichkeiten

- Briefkasten-Einbau
- Fremdbriefkasteneinbau
- Leerrohr für Elektroleitung, Türöffner
- UP-Dose
- **Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch möglich!**





57/57/50 Terrakotta

Pflanztröge

Ausführung:

Waschbeton, Sichtbeton oder Sandstrahleffekt und gegen Aufpreis in Sondermaterial siehe Farbmuster auf der Rückseite.

Pflanzkübel



Nicht in Sichtbeton lieferbar!

Nr 1	57/57/50	Nr. 1 a	57/57/55 mit Sockel
Nr. 8	80/80/50	Nr. 8 a	80/80/55 mit Sockel
Nr. 9	100/100/50	Nr. 9 a	100/100/55 mit Sockel
Nr. 10	120/120/40		
Nr. 10 a	120/120/50		



Granit gelb SE




Sandstrahleffekt anthrazit



Sandstrahleffekt anthrazit

Pflanztröge



Nicht in Sichtbeton lieferbar!

Nr. 11	100/30/24		
Nr. 12	100/35/35		
Nr. 13 b	100/50/50		
Nr. 17	150/50/50		
Nr. 19	250/50/50	Nr. 17 a	150/50/55 mit Sockel
Nr. 13	100/40/40	Nr. 13 a	100/40/45 mit Sockel

Nicht in Sichtbeton lieferbar!

Rundschale

Nr. 34 a 80/50 e100/80
c 80/80



Nicht in Sichtbeton lieferbar!

Wabenschalen

Nr. 24	90/80/40	Nr. 24 a	90/80/45 mit Sockel
Nr. 25	100/86/30	Nr. 25 a	100/86/35 mit Sockel
Nr. 26	140/122/35	Nr. 26 a	140/122/40 mit Sockel



Rechtecktröge
Sandstrahleffekt

Pflanztröge

Ausführung:


Naturstein-Charakter, Granit hell oder sandgestrahlt.



Nr. 44 80/80/40
Nr. 45 100/100/40



Nr. 46 100/100/60
Nr. 47 100/60/60



Nr. 48 80/40/40
Nr. 49 100/40/40



Nr. 50 Ø 80/40
Nr. 51 Ø 80/60
Nr. 52 Ø 100/60

Pflanzschalen

Pflanzschalen

Pflanzsäulen
Futura



Ausführung:

Waschbeton oder Sandstrahleffekt
und gegen Aufpreis in Sondermaterial siehe
Farbmuster auf der Rückseite.

Nicht in Sichtbeton lieferbar!

Nr. 27 a	35/35/100 oben 95
Nr. 27 b	34/34/ 90 oben 85
Nr. 27 c	33/33/ 80 oben 75
Nr. 27 d	32/32/ 70 oben 65

Nr. 78	45/45/75
Nr. 79	40/40/50

Pflanzschalen
Castello



Futura
Granit hell



Castello
Sichtbeton anthrazit



Pflanzschalen Castello



Wasserbecken

Ausführung:

Naturstein-Charakter oder Granit hell sandgestrahlt.

Achtung:

Wir übernehmen keine Haftung für Frostschäden, daher im Herbst das Wasser auslaufen lassen!



Wasserbecken halbrund
mit Standrohr
in Edelstahl

Nr. 57 100/70/60

Wasserbecken halbrund
mit Ornament

Ablaufventil mit Gummistöpsel



Nr. 59 80/51/40



Nr. 60 92/62/60

Nr. 61 118/75/63

Wasserbecken
„Dorfbrunnen“
rechteckig mit Standrohr in Edelstahl

Wasserbecken
„Dorfbrunnen“ rund
mit Standrohr
in Edelstahl

Nr. 62 Ø 77/60

Nr. 63 Ø 97/60



Wasserbecken eckig
mit Standrohr
in Edelstahl

Nr. 91 144/83/64

Sichtbeton
Naturgrau gestrahlt
Granit hell



Wasserbecken

Oberflächen siehe Farbmuster auf der Rückseite!

Wasserbecken eckig
mit Standrohr
in Edelstahl

Nr. 90 90/67/53

Naturgrau gestrahlt
Granit hell



Wasserbecken rund
mit Standrohr
in Edelstahl

Nr. 53 Ø 80/60

Nr. 54 Ø 100/60

Naturgrau gestrahlt
Granit hell



Wasserbecken rund
mit abgesetztem Rand

Nr. 92 Ø 90/63

Naturgrau gestrahlt
Granit hell



Zierbrunnen

Ausführung:

Naturstein-Charakter oder Granit hell sandgestrahlt.

Achtung:

Wir übernehmen keine Haftung für Frostschäden, daher im Herbst das Wasser auslaufen lassen!



Brunnenkombination
„Dorfbrunnen“ eckig

Nr. 80

Trog

92/62/60 oder 118/75/63 cm

Säule

26/17/125 cm = H

Nr. 81

Trog

Ø 80/60 oder Ø 100/60 cm

Säule

Ø 25/125 cm = H



Brunnenkombination
„Rosenheim“ rund

Brunnenkombination
„Rosenheim“ eckig

Nr. 82

Trog

100/60/60 cm

Säule flach oder Säule rund

120/40/15 cm Ø 20/125 cm = H





Zierbrunnen

Schöpfbrunnen

Nr. 84

Trog

80/51/40 cm

Säule

95/35/15 cm



Rustikaler Schöpfbrunnen

Nr. 83

Trog

80/44/30 cm

Säule

98/26/17 cm





Hochbeet & Komposter

- stabile, stahlarmierte Betonteile
- 45 mm extra starke, gehobelte Lärchenbohlen
- leichter Erdaustausch durch herausnehmbare Lärchenbohlen
- Schnecken- und Regenschutz
- variabel zusammenstellbar

Maße (L x B x H)
212 x 120 x 80 cm



Langlebiges Hochbeet aus Beton oder Lärche

Bei der Entwicklung des Hochbeetes wurde vor allem auf eine praktische Funktionalität und eine lange Lebensdauer geachtet. Entscheidend hierfür ist das 8-teilige Grundgestell aus stahlarmierten Betonteilen.


Die robusten 45 mm starken Lärchenbohlen sind somit dauerhaft vor Bodenfeuchtigkeit geschützt. Die Lärchenbohlen können rundum herausgezogen werden, was bei einem späteren Erdaustausch sehr von Vorteil ist.



Schnecken-/Regenschutz



Noppenfolie



Lärchenholz-Wände Hochbeet



Herausnehmbare Bohlen



Komposter



Doppelsilo




Nr. 88	225/93/100	mit oder ohne Latten
	225/118/100	mit oder ohne Latten

Einzelsilo



Nr. 87	93/93/100	mit oder ohne Latten
	118/118/100	mit oder ohne Latten
	141/141/100	mit oder ohne Latten
	141/93/100	mit oder ohne Latten



Mülltonnen- türen



Beschreibung:

Die Türzarge besteht aus Winkleisenrahmen 40/40/4 mm mit Befestigungsanker zum Mauereinbau. Kippsperre für 120/240-Liter-Mülltonnen vorgesehen. Die Türblätter sind aus Ziehblech R. St. 37,02-2,25 mm stark. Der Türverschluss ist einfach (Hebel-Verschluss) und wartungsfrei. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN 50978, somit optimaler Rostschutz. Verfärbungen oder Flecken beeinträchtigen den Korrosionsschutz nicht! (Kein Reklamationsgrund) Für die Ermittlung der Maueröffnung müssen 6 cm vom Rahmenaußenmass (Breite und Höhe) abgezogen werden. Die Türen liefern wir nur ab Werk zzgl. allgemeinem Frachttarif.

Artikel		Bezeichnung	Gesamt- breite cm	Gesamt- höhe cm	Rohbau- breite cm	Rohbau- höhe cm
Einzel	110 Liter	TE 110	78	108	72	102
Doppel	110 Liter	TZ 110	128	108	122	102
Einzel	120 schmal	TE 120 a	61	108	55	102
Doppel	120 schmal	TZ 120 a	118	108	112	102
Dreifach	120 schmal	TD 120 a	175	108	169	102
Vierfach	120 schmal	TV 120 a	232	108	226	102
Einzel	120 breit	TE 120 b	81	111	75	105
Doppel	120 breit	TZ 120 b	158	111	152	105
Einzel	240 breit	TE 240	71	124	65	118
Doppel	240 breit	TZ 240	138	124	132	118
Dreifach	240 breit	TD 240	205	124	199	118
Einzel Universal		TE Uni	81	124	75	118
Doppel Universal		TZ Uni	158	124	152	118



Betonoberfläche

Ausblühungen

Witterungsbedingte Kalkausscheidungen auf Betonflächen, die als weißer Belag sichtbar werden, nennt man Ausblühungen. Diese Kalkausscheidungen sind bislang technisch nicht vermeidbar, aber sie sind nur vorübergehend sichtbar. Das Regenwasser löst die Ausblühungen wieder von den Oberflächen ab und die mechanische Oberflächenbeanspruchung unterstützt dies. Nur durch trockenes Abbürsten können Ausblühungen noch schneller beseitigt werden. Chemikalien hingegen führen meist zu erneuten Kalkausscheidungen. Selbstverständlich hat der „Schönheitsfehler“ Ausblüfung keinen Einfluss auf die Güteeigenschaften und den Gebrauchswert der Betonzeugnisse. Hierbei vollzieht sich lediglich ein natürlicher Prozess, da alle Normzemente zum größten Teil aus Kalk bestehen.

Haarrisie

Haarrisie auf Betonoberflächen können in wenigen Fällen witterungsbedingt auftreten. Sie sind technisch

nicht vermeidbar und haben keinen Einfluss auf die Güteeigenschaften und den Gebrauchswert von Betonwaren, sofern sonst die normgemäßen Eigenschaften der Erzeugnisse erfüllt sind.

Farbabweichungen

Betonwaren müssen nach unterschiedlichen Herstellungsverfahren gefertigt werden. Aber selbst bei gleichen Herstellungsverfahren, nur zu anderen Zeitpunkten gefertigt, können Betonzeugnisse Farbabweichungen haben. Schon in den Ausgangsstoffen sind Farbschwankungen natürlich. Diese Farbabweichungen, die Güteeigenschaften und den Gebrauchswert der Betonwaren nicht beeinträchtigen, gleichen sich in der Regel durch Benutzung und Bewitterung wieder aus. Nachträglich auftretende Verschmutzungen durch Farbe, Erde, Blüten oder ähnliche Materialien liegen außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches. Als Hersteller empfehlen wir daher Schutz vor solchen Erscheinungen die Betonzeugnisse nach dem Verlegen mit entsprechenden Mitteln zu imprägnieren.

Ausbildung von Oberflächen

Da Betonwaren im Rüttelverfahren verdichtet werden, können auf den Oberflächen größere und kleinere Poren vorhanden sein. Diese Poren beeinträchtigen weder die Güteeigenschaften (z. B. Wasserdichtheit) noch den Gebrauchswert der Betonwaren. Unterschiedliche Auswasch- oder Strahlstrukturen auf den Oberflächen sind fertigungsbedingt normal.

Frost- und Tausalzbeständigkeit

Produkte, die mit hohem Frost-Tausalzwiderstand gefertigt werden, unterliegen einer ständigen Kontrolle nach den hierfür geltenden Richtlinien. Trotzdem kann es bei Bauteilen, die einer Frost-Tausalzbeanspruchung unterliegen, zu einer Abwitterung der Oberfläche kommen. Diese lassen sich nach heutigem Stand der Technik nicht vermeiden und können als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden.



Beispiel für die Veränderung der Zinkoberflächen


Türen

Hochwertiger Rostschutz durch Tauchbadverzinkung

Die in unseren Müllboxen verbauten Rahmen und Türen haben durch Tauchbadverzinkung einen optimalen Rostschutz erhalten. Diese Oberflächen können sehr unterschiedlich aussehen, Zinkblumen, Streifen, helle und dunklere Flecken sind deshalb kein Reklamationsgrund. Die Oberflächen

verändern sich je nach Witterungs- und Umwelteinflüssen, der Glanz verschwindet, es kann sich der sogenannte Weissrost bilden. Mit der Zeit entsteht eine silbergraue matte Oberfläche, die einen langlebigen Rostschutz für Ihre Müllbox gewährleistet.

Unsere Auslieferungszonen



Kugler Betonwaren GmbH & Co. KG

Keltenstraße 27 · 85088 Vohburg-Irsching

Telefon 0 84 57/3 59 · Telefax 0 84 57/22 03

e-mail: info@betonwaren-kugler.de

www.betonwaren-kugler.de



Sitz Vohburg, Registergericht Ingolstadt HRA 2571

phG: Kugler Verwaltungs GmbH, Sitz Vohburg, Registergericht Ingolstadt HRB 6190

Geschäftsführer: Sabine Popp, Markus Schneider

Oberflächen ohne Aufpreis



Sandstrahleffekt




Sandstrahleffekt
anthrazit



Sandstrahleffekt
rotbraun



Waschbeton
Körnung 2–8




Sichtbeton
glatt

Oberflächen in Sondermaterial gegen Aufpreis



Granit hell



Perlweiß



Feingranit

Aus drucktechnischen Gründen sind geringe Farbabweichungen möglich.